

肝障害における養生片仔廣(YHK) の効果について

～特に C 型肝炎を中心として～ (抜粋)

医療法人 東明会 原田病院


院長・理事長

原田 雅義


Marotta F、清水 秀之、細川 勝正、

原田 佳明、辻 美隆

養生片仔廣服用までの肝臓疾患治療暦




肝炎の分類




- B 型
- C 型
- 脂肪肝
- アルコール性肝炎
- 自己免疫性


肝炎患者の GPT値改善例




養生片仔廣とBDD 剤併用例



肝炎患者養生片仔癆服用前後 GOT 比較表 (50例)



肝炎患者養生片仔癆服用前後 GPT 比較表 (50例)



服用前


1月

1年


2年

Harada Hospital


C型肝炎症例報告 2001/06 ~ 2005/10 (4年4ヶ月)



C型肝炎症例報告 2000/08 ~ 2005/07 (4年11ヶ月)



ヒト組織中の GOT・GPT 活性



結 語

1. 肝臓疾患の養生片仔廣治療について述べた。
2. 肝の治療改善にあたり、諸検査より検討。肝の予備能力を確かめるため RI によるアシアロシンチを27例のケースに実施することにした。
3. 急性肝炎は GOT、GPT が平衡に変化、正常に復することを示した。
4. 養生片仔廣投与後約 2 週間で GPT が正常に復するケースは238例中約80%を示した。
5. 脂肪肝等も GOT>GPT の傾向を示すが、投与によりGOT、GPT とも正常に下降した。
6. C 型慢性肝炎、肝硬変は、3 ~5 年の長期投与例に おいて、GOT、GPT 安定し、血小板増加の傾向を示すケースもあった。